

La Fenêtre HYBRIDE passive à translation

L'ultra performance certifiée Passihaus

RÉFÉRENCE : TTV062



INDICE DE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
84,95 KG
(KG CO² eq/UF)

Les portes à translation (ou portes oscillo-coulissantes) sont de véritables atouts pour la maison ! Elles optimisent la vue extérieure grâce à la partie fixe latérale. L'ouverture se fait par déboîtement de l'ouvrant principal vers l'intérieur pour coulisser derrière la partie fixe. Leurs excellentes performances thermiques et acoustiques en font une menuiserie très efficace à tout point de vue. En hiver, elles augmentent les apports solaires et en été, leur ouverture permet une aération importante et un passage aisé.

PERFORMANCES

- Thermiques U_w : jusqu'à $0,63W/m^2.K$
 - Apports solaires* Sw : $0,47$
 - Transmission lumineuse* T_{lw} : $0,59$
 - Air Eau Vent : fenêtres A4 / E9a / V3c / portes A4 / E9a / V3b
 - Acoustiques : R_{Atr} jusqu'à $41dB$ (en fonction du vitrage choisi)
- (* Sur fenêtre de $L1230 \times H1480mm$ avec vitrage ECLAZ 4.18 argon.4.18 argon.4 ECLAZ)

U_f : $0,77W/m^2.K$ - U_g : $0,50W/m^2.K$
 S_g : $0,6$
 T_{lg} : 77%

minco[®]
La fenêtre
HYBRIDE

Le Concept du Mieux





La Fenêtre HYBRIDE passive à translation

L'ultra performance certifiée Passihauss

CONCEPTION

Ouvrant et dormant cachés
Ultra haute performance
Matériaux biosourcés

- Profil intérieur droit
- Profil extérieur droit
- Dormant de 137mm assemblés mécaniquement
- Ouvrant de 94mm d'épaisseur
- Cadre ouvrant en pin ou chêne de 66 x 75mm
- Appui de 133mm ou seuil PMR de 87mm
- Isolation optimale et recyclable : bouclier thermique en fibres de bois
- 4 joints d'étanchéité assurant la barrière à l'eau, à l'air et le cloisonnement acoustique
- Triple vitrage de 48mm au choix (en base avec lame d'argon 90% équipé d'un intercalaire à bords chauds SwissPacer Ultimate)




Coupe horizontale
(Dormant et ouvrant caché - seul le montant central est visible)

Option dormant avec rainure à plac

Option isolant fibre de bois recouvert d'aluminium

FAISABILITÉS



Étude de faisabilité sur demande

Fenêtres et portes
fenêtres à translation
1 vantail et 1 fixe latéral

Retrouvez toutes nos
options en ligne sur
www.minco.fr

minco[®]
La fenêtre
HYBRIDE

Le Concept du Mieux

La Fenêtre HYBRIDE passive à translation

L'ultra performance certifiée Passihauss

LES + MINCO



Invisible, la fenêtre Lumia optimise les apports solaires.
Élégante, elle adoucit votre décoration

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCORATION

20 couleurs intérieures
inspirées par vous
pour vous

26 couleurs extérieures
inspirées par la
beauté des paysages

LE CERTIFICAT



Component Database

https://database.passivehouse.com/fr/components/details/sliding_door/minco-sa-lumia-sliding-18a04sl03



ACCESSOIRES et OPTIONS



Titane, Blanche, Noire :
droite ou arrondie



Béquilles doubles pour portes fenêtres :
Titane, Blanche, Noire

NOS ENGAGEMENTS

Préservation de
la ressource



GAÏA :
tous impliqués



Fabrication 100%
française



Qualité de l'air



Thermolaquage



minco®

La fenêtre
HYBRIDE

Le Concept du Mieux